


MIG Toortsen TBi Classic-reeks

TBi 150 Classic Gasgekoeld

4.2



| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|----------|--------------|--------------------------------|------|-----|
| | T2383013 | Migtoorts TBi 150A x 3M | stuk | 1 |
| | T2383014 | Migtoorts TBi 150A x 4M | stuk | 1 |
| | T2383015 | Migtoorts TBi 150A x 5M | stuk | 1 |

Gasmondstukken

| | | | | |
|----|----------|---|------|------|
| 40 | T2378330 | Gasmondstuk konisch ID 12,0 | stuk | 2/10 |
| 41 | T2378332 | Gasmondstuk sterk konisch ID 9,5 | stuk | 2/10 |
| 42 | T2378328 | Gasmondstuk cylindrisch ID 16 + verl.isolatie | stuk | 2/10 |
| 43 | T2378333 | Gasmondstuk flesvormig ID 13,0 | stuk | 2/10 |
| 44 | T2378334 | Puntlas gasmondstuk ID 16,0 | stuk | 2/10 |

Kontakttips


| | | | | |
|----|----------|-------------------------------------|------|-------|
| 10 | T2378380 | Kontakttip M6 0.6mm 6.3x25mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378381 | Kontakttip M6 0.8mm 6.3x25mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378382 | Kontakttip M6 1.0mm 6.3x25mm | stuk | 10/50 |

Liners

| | | | | |
|-----|----------|------------------------------------|------|-----|
| 100 | T2378294 | Liner PC blauw 3M 0,6-0,9mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378295 | Liner PC blauw 4M 0,6-0,9mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378296 | Liner PC blauw 5M 0,6-0,9mm | stuk | 1/5 |

Diversen

| | | | | |
|----|----------|--------------------------------|------|------|
| 50 | T2378304 | Zwanehals TBi150 | stuk | 1 |
| 53 | T2378309 | Kontakttiphouder TBi150 | stuk | 2/10 |
| 54 | T2378307 | Veertje | stuk | 10 |
| 55 | T2378306 | Beschermhuls TBi150 | stuk | 2/10 |
| | T2378310 | Afdichtingsring | stuk | 2/10 |
| 58 | T2378325 | Tussenlichaam messing | stuk | 2/10 |
| 59 | T2378324 | Tussenlichaam Plastiek | stuk | 2/10 |
| | T2378360 | Slangenpakket 3M 150A | stuk | 1 |
| | T2378370 | Slangenpakket 4M 150A | stuk | 1 |
| | T2378365 | Slangenpakket 5M 150A | stuk | 1 |

TBI 240 Classic Gasgekoeld
4.2


| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|----------|--------------|-----------------------------|------|-----|
| | T2383003 | Migtoorts TBI 240 x 3M | stuk | 1 |
| | T2383004 | Migtoorts TBI 240 x 4M | stuk | 1 |
| | T2383005EX | Toorts TBI 240/5m M6 Expert | stuk | 1 |

Gasmondstukken

| | | | | |
|----|----------|-------------------------------|------|------|
| 40 | T2378222 | Gasmondstuk konisch ID 12,5 | stuk | 2/10 |
| 41 | T2378641 | Gasmondstuk konisch ID 10 | stuk | 2/10 |
| 42 | T2378631 | Gasmondstuk cylindrisch ID 17 | stuk | 2/10 |

Kontakttips


| | | | | |
|----|----------|----------------------------|------|-------|
| 11 | T2378481 | Kontakttip M6 0.8mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378482 | Kontakttip M6 1.0mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378483 | Kontakttip M6 1.2mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378487 | Kontakttip M6 0.8mm CuCrZr | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378486 | Kontakttip M6 1.0mm CuCrZr | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378489 | Kontakttip M6 1.2mm CuCrZr | stuk | 10/50 |

Liners


| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|------|-----|
| 100 | T2378294 | Liner PC blauw 3M 0,6-0,9mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378295 | Liner PC blauw 4M 0,6-0,9mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378296 | Liner PC blauw 5M 0,6-0,9mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378094 | Liner PC rood 3M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378095 | Liner PC rood 4M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378093 | Liner PC rood 5M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |

Diversen

| | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|
| 30 | TBI112P002019 | Gasverdeler rubber rood | stuk | 10/50 |
| | TBI112P002024 | Gasverdeler 240/241 Zwart Duroplast | stuk | 10/50 |
| 20 | T2378223 | Kontakttiphouder M6 | stuk | 2/10 |
| 50 | T2378520 | Zwanehals TBI240 | stuk | 1 |
| | TBI361PXL1130 | Slangenpakket Proflex XL 3m | stuk | 1 |
| | T2378142 | Slangenpakket 240A 4m | stuk | 1 |
| | T2378143 | Slangenpakket 240A 5M | stuk | 1 |

TBi 250 Classic Gasgekoeld
4.2


| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|------|-------|
| | T2383023 | Mig Toorts TBi 250 x 3M | stuk | 1 |
| | T2383024 | Mig Toorts TBi 250 x 4M | stuk | 1 |
| | T2383025 | Mig Toorts TBi 250 x 5M | stuk | 1 |
| Gasmondstukken | | | | |
| 40 | T2378528 | Gasmondstuk konisch ID 15,0 | stuk | 2/10 |
| 42 | T2378426 | Gasmondstuk cylindrisch ID 18,0 | stuk | 2/10 |
| 41 | T2378530 | Gasmondstuk sterk konisch ID 11,5 | stuk | 2/10 |
| 44 | T2378427 | Puntlas gasmondstuk ID 20 | stuk | 2/10 |
| Kontakttips | | | | |
| 10 | T2378481 | Kontakttip M6 0.8mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378482 | Kontakttip M6 1.0mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378487 | Kontakttip M6 0.8mm CuCrZr | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378486 | Kontakttip M6 1.0mm CuCrZr | stuk | 10/50 |
| Liners | | | | |
| 100 | T2378294 | Liner PC blauw 3M 0,6-0,9mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378295 | Liner PC blauw 4M 0,6-0,9mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378296 | Liner PC blauw 5M 0,6-0,9mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378094 | Liner PC rood 3M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378095 | Liner PC rood 4M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378093 | Liner PC rood 5M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |
| Diversen | | | | |
| 20 | T2378403 | Kontaktbuishouder M6 35,25mm | stuk | 2/10 |
| 21 | T2378407 | Kontaktbuishouder M8 35,25mm | stuk | 2/10 |
| 53 | T2378532 | Veertje | stuk | 10 |
| 50 | T2378404 | Zwanehals TBi250 | stuk | 1 |
| 59 | T2378324 | Tussenlichaam Plastiek | stuk | 2/10 |
| | T2378413 | slangenpakket 3M 250 | stuk | 1 |
| | T2378414 | slangenpakket 4M 250 | stuk | 1 |
| | T2378415 | slangenpakket 5M 250 | stuk | 1 |

TBI 260 Classic Gasgekoeld
4.2


| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|----------|--------------|-------------------------|------|-----|
| | T2383033 | Migtoorts TBI 260A x 3M | stuk | 1 |
| | T2383034 | Migtoorts TBI 260A x 4M | stuk | 1 |
| | T2383035 | Migtoorts TBI 260A x 5M | stuk | 1 |

Gasmondstukken

| | | | | |
|----|----------|---------------------------------|------|------|
| 40 | T2378729 | Gasmondstuk konisch ID 16,0 | stuk | 2/10 |
| 41 | T2378530 | Gasmondstuk konisch ID 14 | stuk | 2/10 |
| 42 | T2378730 | Gasmondstuk cylindrisch ID 20,0 | stuk | 2/10 |

Kontakttips


| | | | | |
|----|----------|----------------------------|------|-------|
| 10 | T2378481 | Kontakttip M6 0.8mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378482 | Kontakttip M6 1.0mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378483 | Kontakttip M6 1.2mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378487 | Kontakttip M6 0.8mm CuCrZr | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378486 | Kontakttip M6 1.0mm CuCrZr | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378489 | Kontakttip M6 1.2mm CuCrZr | stuk | 10/50 |

Liners

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|------|-----|
| 100 | T2378294 | Liner PC blauw 3M 0,6-0,9mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378295 | Liner PC blauw 4M 0,6-0,9mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378296 | Liner PC blauw 5M 0,6-0,9mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378094 | Liner PC rood 3M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378095 | Liner PC rood 4M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378093 | Liner PC rood 5M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |

Diversen

| | | | | |
|----|---------------|-----------------------------|------|------|
| 20 | T2378183 | Kontakttiphouder M6 | stuk | 2/10 |
| 21 | T2378679 | Kontakttiphouder M8 | stuk | 2/10 |
| 30 | T2378108 | Gasverdeeler wit | stuk | 10/5 |
| 50 | T2378104 | Zwanehals TBI260A | stuk | 1 |
| 51 | T2378324 | Tussenlichaam Plastiek | stuk | 2/10 |
| | TBI361PXL1130 | Slangenpakket Proflex XL 3m | stuk | 1 |
| | T2378142 | Slangenpakket 260A 4m | stuk | 1 |
| | T2378143 | Slangenpakket 260A 5m | stuk | 1 |

TBi 360 Classic Gasgekoeld
4.2


| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|----------|--------------|-------------------------------------|------|-----|
| | T2383046 | Migtoorts TBi 360A x 3M (M6) | stuk | 1 |
| | T2383047 | Migtoorts TBi 360A x 4M (M6) | stuk | 1 |

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------|
| | T2383046 | Migtoorts TBi 360A x 3M (M8) | stuk | 1 |
| | T2383047 | Migtoorts TBi 360A x 4M (M8) | stuk | 1 |
| | T2383048 | Migtoorts TBi 360A x 5M (M8) | stuk | 1 |

Gasmondstukken

| | | | | |
|----|----------|------------------------------------|------|------|
| 40 | T2378203 | Gasmondstuk konisch ID 16,0 | stuk | 2/10 |
| 41 | T2378290 | Gasmondstuk sterk konisch ID 12,0 | stuk | 2/10 |
| 42 | T2378288 | Gasmondstuk cylindrisch ID 19,0 | stuk | 2/10 |

Kontakttips


| | | | | |
|----|-----------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| 10 | T2378482 | Kontakttip M6 1.0mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378483 | Kontakttip M6 1.2mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378484 | Kontakttip M6 1.6mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378486 | Kontakttip M6 1.0mm CuCrZr | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378489 | Kontakttip M6 1.2mm CuCrZr | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378488 | Kontakttip M6 1.6mm CuCrZr | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378881 | Kontakttip M8 1.0mm 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378880 | Kontakttip M8 1.2mm 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378883 | Kontakttip M8 1.6mm 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378879 | Kontakttip M8 1.0mm CuCrZr 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378885 | Kontakttip M8 1.2mm CuCrZr 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378882 | Kontakttip M8 1.6mm CuCrZr 10x30mm | stuk | 10/50 |

Liners

| | | | | |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 100 | T2378094 | Liner PC rood 3M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378095 | Liner PC rood 4M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378096 | Liner PC geel 3M 1,6mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378097 | Liner PC geel 4M 1,6mm | stuk | 1/5 |

Diversen

| | | | | |
|-----------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 20 | T2378283 | Kontaktbuishouder M6 28mm | stuk | 2/10 |
| 20 | T2378284 | Kontaktbuishouder M6 32mm | stuk | 2/10 |
| 21 | T2378205 | Kontaktbuishouder M8 28mm | stuk | 2/10 |
| 30 | T2378208 | Gasverdeeler zwart | stuk | 10/50 |
| 50 | T2378204 | Toortslichaam 360A | stuk | 1 |
| | TBI361PXL1130 | Slangenpakket Proflex XL 3m | stuk | 1 |
| | TBI361PXL1140 | Slangenpakket TBi Proflex XL 4m | stuk | 1 |

TBI 411 511 Watergekoeld
4.2

Technische gegevens (EN 60 974-7)

Belasting 100% (ID-10min.)

- Menggas: 350 A (TBI 511:450 A)
- CO2: 400 A (TBI 511:500 A)

Koeling Watergekoeld

Draaddiameter 1.0 - 1.2 mm

Gasdebit 14 l/min

Gewicht met 1.5m kabel 1.60kg (TBI 511: 1.65kg)

 Aansluiting Euro aansluiting
Andere aansluitingen (vb Cloos®,
ESAB®...) op aanvraag

| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|----------|-----------------|----------------------------------|-------------|----------|
| | T2383053EX | Toorts TBI 411/3m Wk Expert Plus | stuk | 1 |
| | T2383054 | Migtoorts TBI 411W x 4M | stuk | 1 |
| | T2383055EX | Toorts TBI 411/5m Wk Expert Plus | stuk | 1 |
| | T2383083 | Migtoorts TBI 511W x 3M | stuk | 1 |
| | T2383084 | Migtoorts TBI 511W x 4M | stuk | 1 |
| | T2383085 | Migtoorts TBI 511W x 5M | stuk | 1 |

Gasmondstukken

| | | | | |
|----|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 40 | T2378729 | Gasmondstuk konisch ID 16,0 | stuk | 2/10 |
| 41 | T2378728 | Gasmondstuk konisch ID 14,0 mm | stuk | 2/10 |
| 42 | T2378730 | Gasmondstuk cylindrisch ID 20,0 | stuk | 2/10 |

Kontakttips


| | | | | |
|----|-----------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| 10 | T2378877 | Kontakttip M8 0.8mm 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378881 | Kontakttip M8 1.0mm 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378880 | Kontakttip M8 1.2mm 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378883 | Kontakttip M8 1.6mm 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378878 | Kontakttip M8 .08mm CuCrZr 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378879 | Kontakttip M8 1.0mm CuCrZr 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378885 | Kontakttip M8 1.2mm CuCrZr 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378882 | Kontakttip M8 1.6mm CuCrZr 10x30mm | stuk | 10/50 |

Liners

| | | | | |
|------------|-----------------|---------------------------|-------------|------------|
| 100 | T2378785 | Liner 3M 1.0-1.2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378795 | Liner 4M 1.0-1.2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378778 | Liner 5M 1.0-1.2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378784 | Liner 3M 1.4-1.6mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378794 | Liner 4M 1.4-1.6mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378792 | Liner 5M 1.4-1.6mm | stuk | 1/5 |

Diversen

| | | | | |
|----|-----------------|---|-------------|--------------|
| 20 | T2378774 | Kontakttiphouder 25mm M8 | stuk | 2/10 |
| 30 | T2378699 | Gasverdeler zwart met Schroefdraad 7G+W/9W/411/511 | stuk | 10/50 |
| 30 | T2378708 | Gasverdeler wit | stuk | 50/500 |
| 50 | T2378693 | Zwanehals TBI 411W | stuk | 1 |
| 51 | T2378705 | Zwanehals TBI 511W | stuk | 1 |

TBi 511-CC Expert
4.2

Technische gegevens (IEC 60974-7)

Belasting 100% (ID 10 min.)

- Menggas : 500A
 - CO₂ : 550A
 Koeling : Watergekoeld
 Draaddiameter : 1.2 - 1.6mm
 Gasdebit : 16 l / min.
 Aansluiting : Euro aansluiting

Andere aansluitingen zijn op aanvraag leverbaar

| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|----------|---------------|----------------------------------|------|-----|
| | TBI175P421030 | Migoorts TBi 511/3m CC Expert Wk | stuk | 1 |
| | TBI175P421040 | Migoorts TBi 511/4m CC Expert Wk | stuk | 1 |
| | TBI175P421050 | Migoorts TBi 511/5m CC Expert Wk | stuk | 1 |

| | | | | |
|----|----------|---------------------------------------|------|------|
| 40 | T2378729 | Gasmondstuk konisch 16,0 | stuk | 2/10 |
| 41 | T2378728 | Gasmondstuk konisch HD 16 mm L=75.5mm | stuk | 2/10 |
| 42 | T2378728 | Gasmondstuk konisch 14.0 mm L=75.5mm | stuk | 2/10 |
| 44 | T2378730 | Gasmondstuk Cylindrisch 20.0 L=75.5mm | stuk | 2/10 |
| 45 | T2378727 | Gasmondstuk Puntlas 20.0 L=85mm | stuk | 2/10 |

Kontakttips

| | | | | |
|-----------|-----------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| 10 | T2378877 | Kontakttip M8 0.8mm 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378881 | Kontakttip M8 1.0mm 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378880 | Kontakttip M8 1.2mm 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378883 | Kontakttip M8 1.6mm 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378878 | Kontakttip M8 .08mm CuCrZr 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378879 | Kontakttip M8 1.0mm CuCrZr 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378885 | Kontakttip M8 1.2mm CuCrZr 10x30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378882 | Kontakttip M8 1.6mm CuCrZr 10x30mm | stuk | 10/50 |

Liners


| | | | | |
|------------|-----------------|---------------------------|-------------|------------|
| 100 | T2378785 | Liner 3M 1.0-1.2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378795 | Liner 4M 1.0-1.2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378778 | Liner 5M 1.0-1.2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378784 | Liner 3M 1.4-1.6mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378794 | Liner 4M 1.4-1.6mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378792 | Liner 5M 1.4-1.6mm | stuk | 1/5 |

Diversen

| | | | | |
|-----------|-----------------|--|-------------|--------------|
| 20 | TBI342P008171 | Kontakttiphouder 25mm M8 CuCrZr | stuk | 2/10 |
| 20 | T2378774 | Kontakttiphouder 25mm M8 | stuk | 2/10 |
| 20 | T2378776 | Kontakttiphouder 29mm M8 | stuk | 2/10 |
| 30 | T2378699 | Gasverdeeler zwart met Schroefdraad 7G+W/9W/411/511 | stuk | 10/50 |
| 50 | TBI175P101001 | Zwanehals TBi 511-CC Expert | stuk | 1 |
| 51 | TBI175P102005 | Isoleerbus TBi 511-CC Expert | stuk | 1 |

MIG Toortsen TBi Classic-reeks

XP 463-S



| Pos. nr. | Bestelnummer | CODE | Omschrijving | VPE | VPE |
|----------|----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| | TBI145P321030 | B 4400 | Migtoorts TBi XP 463-S, 3m | stuk | 1 |
| | TBI145P321040 | A 4400 | Migtoorts TBi XP 463-S, 4m | stuk | 1 |
| | TBI145P321050 | D 4400 | Migtoorts TBi XP 463-S, 5m | stuk | 1 |

Gasmondstukken

| | | | | | |
|----|---------------|---------|---------------------------------------|------|------|
| 40 | TBI345P022045 | A 4400P | Gasmondstuk konisch 15 XP463 | stuk | 5/25 |
| 41 | TBI345P021045 | B 4400 | Gasmondstuk konisch HD 16 mm L=75.5mm | stuk | 5/25 |
| 42 | TBI345P023045 | B 4400 | Gasmondstuk konisch 14.0 mm L=75.5mm | stuk | 5/25 |

Kontakttips

| | | | | | | |
|----|-----------------|------------|----------------|--|-------------|--------------|
| 10 | T2378877 | 340p081262 | B 4400P | Kontaktbuis 0.8 M8 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378881 | 340p101262 | A 4400P | Kontaktbuis 1.0 M8 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378880 | 340p121262 | A 4400P | Kontaktbuis 1.2 M8 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378883 | 340p161262 | B 4400P | Kontaktbuis 1.6 M8 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378878 | 340p083262 | C 4400P | Kontaktbuis 0.8 M8 Cucrzs 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378879 | 340p103262 | A 4400P | Kontaktbuis 1.0 M8 Cucrzs 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378885 | 340p123262 | A 4400P | Kontaktbuis 1.2 M8 Cucrzs 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378882 | 340p163262 | C 4400P | Kontaktbuis 1.6 M8 Cucrzs 10X30mm | stuk | 10/50 |

Liners

| | | | | | | |
|-----|-----------------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 100 | T2378094 | 324P204534 | B 4400 | Liner PC rood 3M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378095 | 324P204544 | A 4400 | Liner PC rood 4M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378096 | 324P254534 | D 4400 | Liner PC geel 3M 1,6mm | stuk | 1/5 |
| 100 | T2378097 | 324P254544 | D 4400 | Liner PC geel 4M 1,6mm | stuk | 1/5 |



Diversen

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|----------------------------------|------|------|
| 20 | TBI145P102008 | | 4400 | Kontaktbuishouder M8 | stuk | 2/10 |
| 51 | TBI145P101001 | | 4400 | Zwanehals 45° | stuk | 1 |
| 52 | TBI145P102004 | | 4400 | Isolator XP 463 | stuk | 1/5 |
| 70 | 361PXLS130 | | 4400 | Slangenpakket TBI ProFlex XL, 3m | stuk | 1 |
| 70 | 361PXLS140 | | 4400 | Slangenpakket TBI ProFlex XL, 4m | stuk | 1 |
| 70 | 361PXLS150 | | 4400 | Slangenpakket TBI ProFlex XL, 5m | stuk | 1 |

MIG toortsen 9W

TBi 9W - M10


4.2



Technische gegevens (EN 60974-7)

| | |
|----------------------------|--|
| Belasting 100% (ID=10min.) | |
| - Menggas: | 500 A |
| - CO ₂ : | 550 A |
| Koeling | Watergekoeld |
| Draaddiameter | 1.0 - 1.6 mm |
| Gasdebit | 15 l/min |
| Gewicht met 1.5m kabel | 1.90 kg |
| Aansluiting | Euro aansluiting Andere aansluitingen (vb Cloos®, ESAB®, ...) op aanvraag |

| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|-----------------------|----------------------|--|-------------|--------------|
| Gasmondstukken | | | | |
| 40 | TBI345P022173 | Gasmondstuk konisch 16.0 verchromd 9 W | stuk | 2/5 |
| 41 | TBI345P922271 | Gasmondstuk konisch 16.0 HD 9 W | stuk | 2/5 |
| Kontakttips | | | | |
| 10 | TBI340P083400 | Kontaktbuis 0.8 M10 Ecu L = 33mm | stuk | 10/50 |
| 10 | TBI340P103401 | Kontaktbuis 1.0 M10 Ecu L = 33mm | stuk | 10/50 |
| 10 | TBI340P121402 | Kontaktbuis 1.2 M10 Ecu L = 33mm | stuk | 10/50 |
| 10 | TBI340P161403 | Kontaktbuis 1.6 M10 Ecu L = 33mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378892 | Kontaktbuis 0.8 M8 Alu 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378891 | Kontaktbuis 1.0 M8 Alu 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378894 | Kontaktbuis 1.2 M8 Alu 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378893 | Kontaktbuis 1.6 M8 Alu 10X30mm | stuk | 10/50 |
| Tipholders | | | | |
| 20 | TBI342P010071 | Kontaktbuishouder 9W M10 L27 CuCrZr | stuk | 2/10 |
| 21 | TBI342P008071 | Kontaktbuishouder 9W M8 L30 CuCrZr (std bij Alu) | stuk | 2/10 |
| Gasverdeler | | | | |
| 30 | TBI346P054860 | Gasverdeler M10 9W speciaal | stuk | 2/10 |

TBi 9W - M8
4.2


| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|---|-----------------|--|-------------|--------------|
| Toortsen (niet meer verkrijgbaar) | | | | |
| | TBI9W3KM8 | Toorts 9W 3M | stuk | 1 |
| | TBI9W4KM8EX | Toorts 9W-S/4M Wk Expert korte hals M8 | stuk | 1 |
| Gasmondstukken | | | | |
| 40 | TBI345P022171 | Gasmondstuk konisch 16.0 7W/9W | stuk | 2/5 |
| 41 | TBI345P022271 | Gasmondstuk konisch HD 16.0 7W/9W | stuk | 2/5 |
| 42 | TBI345P023171 | Gasmondstuk sterk konisch 14.0 7W/9W | stuk | 2/5 |
| 43 | TBI345P021171 | Gasmondstuk cylindrisch 19.0 7W/9W | stuk | 2/5 |
| Kontakttips | | | | |
| 10 | T2378877 | Kontaktbuis 0.8 M8 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378881 | Kontaktbuis 1.0 M8 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378880 | Kontaktbuis 1.2 M8 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378883 | Kontaktbuis 1.6 M8 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378892 | Kontaktbuis 0.8 M8 Alu 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378891 | Kontaktbuis 1.0 M8 Alu 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 10 | T2378894 | Kontaktbuis 1.2 M8 Alu 10X30mm | stuk | 10/50 |
| 11 | T2378893 | Kontaktbuis 1.6 M8 Alu 10X30mm | stuk | 10/50 |
| Tipholders | | | | |
| 21 | T2378774 | Kontaktbuishouder 7/9W/380/411/511 M8 | stuk | 2/10 |
| 21 | T2378776 | Kontaktbuishouder 7/9W/380/411/511 M8 lang | stuk | 2/10 |
| Gasverdeler | | | | |
| 30 | TBI130P002031 | Gasverdeler 7/9W/411/511 bruin | stuk | 10/50 |
| 30 | T2378699 | Gasverdeler 7/9W/411/511 zwart | stuk | 10/50 |
| 30 | T2378694 | Gasverdeler 7/9W/411/511 keramisch | stuk | 1/5 |
| Liners | | | | |
| 100 | T2378785 | Liner 3M 1.0-1.2 | stuk | 1 |
| 100 | T2378795 | Liner 4M 1.0-1.2 | stuk | 1 |
| 100 | T2378778 | Liner 5M 1.0-1.2 | stuk | 1 |
| 100 | T2378784 | Liner 3M 1.4-1.6 | stuk | 1 |
| 100 | T2378794 | Liner 4M 1.4-1.6 | stuk | 1 |
| 100 | T2378792 | Liner 5M 1.4-1.6 | stuk | 1 |
| Diversen | | | | |
| 50 | TBI173P101002 | Zwanehals Tbi 9W S 50° | stuk | 1 |
| 51 | TBI173P101001 | Zwanehals Tbi 9W L 50° | stuk | 1 |
| 52 | TBI173P101003 | Zwanehals Tbi 9W ALU 35° | stuk | 1 |
| 53 | TBI171P102021 | Isolatie 9W | stuk | 2/10 |

MIG toorts 7XE-Extractor - Lucht- en watergekoeld


4.2

| | |
|--|--|
|  <p>GAS & WATER GEKOELD</p> <p>We hebben 2 types toortsen: een watergekoelde 550 Amp en een gasgekoelde 320 Amp, beiden met 100% inschakelduur.</p> | <p>HET VOORDEEL</p> <p>De Extractor is een zeer lichte toorts: slechts 1,3 kg (lichter dan een standaard 510 toorts). Vanwege de kleine afmetingen van de handgreep, zal de lasser geen verschil voelen tussen de Extractor en een conventionele lastoorts.</p> |
| <p>COMFORTABELE SCHAKELAAR</p> <p>Vanwege een volledig gesloten schakelaar systeem, kan er geen vuil in de micro-schakelaar komen.</p> |  |
| <p>SMALLE HANDGREEP</p> <p>Er is een mooie smalle handgreep ontwikkeld om maximum lascomfort mogelijk te maken.</p> | <p>DRAAIBARE ONDERSTEUNING</p> <p>Door een draaibare kabelondersteuning met volledige draaibaarheid komt er minder druk op de pols.</p> |

MIG toorts 7XE-Extractor

MIG toorts 7XE-Extractor - Luchtgekoeld

4.2



| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|----------|--------------|--|------|-----|
| | TR7XE3L | 7XE-Extractor rookafzuigtoorts, 3m, LK | stuk | 1 |
| | TR7XE4L | 7XE-Extractor rookafzuigtoorts, 4m, LK | stuk | 1 |
| | TR7XE5L | 7XE-Extractor rookafzuigtoorts, 5m, LK | stuk | 1 |
| | TR7XE6L | 7XE-Extractor rookafzuigtoorts, 6m, LK | stuk | 1 |

| | | | | |
|----|--------------|---|------|------|
| 7 | TR2407145 | Gasmondstuk konisch EXTRACTOR NW-10 | stuk | 2/5 |
| 6 | TR2407146 | Gasmondstuk konisch EXTRACTOR NW-12 | stuk | 2/5 |
| 8 | TR2407147 | Gasmondstuk konisch EXTRACTOR NW-14 | stuk | 2/5 |
| 9 | TR2407148 | Gasmondstuk konisch EXTRACTOR NW-14SP | stuk | 2/5 |
| 2 | TR3407145305 | Isolatiering Extractor | stuk | 2/10 |
| 3 | TR1534583 | Kontakttiphouder M8 Extractor | stuk | 5/10 |
| 4 | TR154100 | Gasverdeler Extractor | stuk | 5/10 |
| 13 | TR366201 | Afsluitring zwart tbv van 7XE extractor greep mondstukzijde | stuk | 5 |
| | | Kontakttips | | |
| 5 | TR140108 | Kontakttip Extractor M8-0.8 | stuk | 1/50 |
| 5 | TR140110 | Kontakttip Extractor M8-1.0 | stuk | 1/50 |
| 5 | TR140112 | Kontakttip Extractor M8-1.2 | stuk | 1/50 |
| 5 | TR140116 | Kontakttip Extractor M8-1.6 | stuk | 1/50 |
| 5 | TR1401101 | Kontakttip Extractor M8-1.0 CuCrZr | stuk | 1/50 |
| 5 | TR1401121 | Kontakttip Extractor M8-1.2 CuCrZr | stuk | 1/50 |
| 5 | TR1401161 | Kontakttip Extractor M8-1.6 CuCrZr | stuk | 1/50 |
| 5 | TR1401102 | Kontakttip Extractor M8-1.0 Alu | stuk | 1/50 |
| 5 | TR1401122 | Kontakttip Extractor M8-1.2 Alu | stuk | 1/50 |
| 5 | TR1401162 | Kontakttip Extractor M8-1.6 Alu | stuk | 1/50 |


Liners

| | | | | |
|-----------|-----------------|--|-------------|------------|
| 10 | T2378295 | Liner PC blauw 4M 0,6-0,9mm | stuk | 1/5 |
| 10 | T2378094 | Liner PC rood 3M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |
| 10 | T2378095 | Liner PC rood 4M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |
| 10 | T2378093 | Liner PC rood 5M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 |
| 10 | T2378096 | Liner PC geel 3M 1,6mm | stuk | 1/5 |
| 10 | T2378097 | Liner PC geel 4M 1,6mm | stuk | 1/5 |
| 10 | T2378091 | Liner PC geel 5M 1,6mm | stuk | 1/5 |
| | | | | |
| 1 | TR3407040 | Zwanenhals Extractor LK | stuk | 1 |
| | | | | |
| 21 | TR340103 | Afzuigslang Extractor groen 36-44mm, 3m | stuk | 1 |
| 21 | TR340104 | Afzuigslang Extractor groen 36-44mm, 4m | stuk | 1 |
| 21 | TR340105 | Afzuigslang Extractor groen 36-44mm, 5m | stuk | 1 |
| 21 | TR340106 | Afzuigslang Extractor groen 36-44mm, 6m | stuk | 1 |
| | | Meten van afzuigdebit en debiet van beschermgas | | |
| 31 | 2375594 | Gasdebitmeter voor toorts | stuk | 1 |
| 32 | TR371300 | Airflowmeter Extractor | stuk | 1 |
| | | Onderhoudset Gasmondstuk | | |
| 30 | TR371208 | Gereedschapset (Borstel en meervoudige sleutel) | stuk | 1 |

MIG toorts 7XE-Extractor

MIG toorts 7XE-Extractor - Watergekoeld

4.2



| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|----------|------------------|---|------|------------|
| | TR7XE3W | 7XE-Extractor rookafzuigtoorts, 3m, WK | stuk | 1 |
| | TR7XE4W | 7XE-Extractor rookafzuigtoorts, 4m, WK | stuk | 1 |
| | TR7XE5W | 7XE-Extractor rookafzuigtoorts, 5m, WK | stuk | 1 |
| | TR7XE6W | 7XE-Extractor rookafzuigtoorts, 6m, WK | stuk | 1 |
| | | | | |
| 7 | TR2407145 | Gasmondstuk konisch EXTRACTOR NW-10 | stuk | 2/5 |
| 6 | TR2407146 | Gasmondstuk konisch EXTRACTOR NW-12 | stuk | 2/5 |
| 8 | TR2407147 | Gasmondstuk konisch EXTRACTOR NW-14 | stuk | 2/5 |
| 9 | TR2407148 | Gasmondstuk konisch EXTRACTOR NW-14 SP | stuk | 2/5 |
| 2 | TR3407145305 | Isolatiering Extractor | stuk | 2/10 |
| 3 | TR1534583 | Kontakttiphouder M8 Extractor | stuk | 5/10 |
| 4 | TR154100 | Gasverdeler Extractor | stuk | 5/10 |
| 13 | TR366201 | Afsluitring zwart tbv van 7XE extractor greep mondstukzijde | stuk | 5 |

| MIG toorts 7XE-Extractor - Watergekoeld | | | | | 4.2 |
|---|---------------------|--|-------------|-------------|------------|
| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE | |
| Kontakttips | | | | | |
| 5 | TR140108 | Kontakttip Extractor M8-0.8 | stuk | 1/50 | |
| 5 | TR140110 | Kontakttip Extractor M8-1.0 | stuk | 1/50 | |
| 5 | TR140112 | Kontakttip Extractor M8-1.2 | stuk | 1/50 | |
| 5 | TR140116 | Kontakttip Extractor M8-1.6 | stuk | 1/50 | |
| 5 | TR1401101 | Kontakttip Extractor M8-1.0 CuCrZr | stuk | 1/50 | |
| 5 | TR1401121 | Kontakttip Extractor M8-1.2 CuCrZr | stuk | 1/50 | |
| 5 | TR1401161 | Kontakttip Extractor M8-1.6 CuCrZr | stuk | 1/50 | |
| 5 | TR1401102 | Kontakttip Extractor M8-1.0 Alu | stuk | 1/50 | |
| 5 | TR1401122 | Kontakttip Extractor M8-1.2 Alu | stuk | 1/50 | |
| 5 | TR1401162 | Kontakttip Extractor M8-1.6 Alu | stuk | 1/50 | |
| Liners | | | | | |
| 10 | T2378295 | Liner PC blauw 4M 0,6-0,9mm | stuk | 1/5 | |
| 10 | T2378094 | Liner PC rood 3M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 | |
| 10 | T2378095 | Liner PC rood 4M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 | |
| 10 | T2378093 | Liner PC rood 5M 1,0-1,2mm | stuk | 1/5 | |
| 10 | T2378096 | Liner PC geel 3M 1,6mm | stuk | 1/5 | |
| 10 | T2378097 | Liner PC geel 4M 1,6mm | stuk | 1/5 | |
| 10 | T2378091 | Liner PC geel 5M 1,6mm | stuk | 1/5 | |
| | | | | | |
| 1 | TR3407145 | Zwanenhals Extractor WK | stuk | 1 | |
| | | | | | |
| 25 | TR340103 | Afzuigslang Extractor groen 36-44mm, 3m | stuk | 1 | |
| 25 | TR340104 | Afzuigslang Extractor groen 36-44mm, 4m | stuk | 1 | |
| 25 | TR340105 | Afzuigslang Extractor groen 36-44mm, 5m | stuk | 1 | |
| 25 | TR340106 | Afzuigslang Extractor groen 36-44mm, 6m | stuk | 1 | |
| Meten van afzuigdebiet en debiet van beschermgas | | | | | |
| 39 | 2375594 | Gasdebietmeter voor toorts | stuk | 1 | |
| 40 | TR371300 | Airflowmeter Extractor | stuk | 1 | |
| | | Onderhoudset Gasmondstuk | | | |
| 38 | TR371208 | Gereedschapset (Borstel en meervoudige sleutel) | stuk | 1 | |

MIG toorts 7XE-Extractor - Mobiele Filterunit Plymovent

4.2



Draagbare hoogvacuüm lasrookafzuiger

Standaard voorzien van :

Dura-H filter, filteroppervlak 12m², HEPA-filter, aluminium voorfilter, automatische start/stop wielset, aanzuigslang 2,5m, 2 sets koolborstels

Vermogen : 2 x 1000W

1

1

LU7603001400

Draagbare hoogvacuum unit PHV zonder trechters, 230V/1F~/50Hz

stuk

1



2



3



4

Disposable filterpatroon voor PHV.
Met geïntegreerd aluminium voorfilter aan de onderzijde.

| | | | | |
|---|--------------|---------------------------------------|------|---|
| 2 | LU9850060230 | Filter Dura H 12m ² | stuk | 1 |
| 3 | LU9880020100 | Aanzuig-/afvoerslang, 2,5m, dia. 45mm | stuk | 1 |
| 3 | LU9880020110 | Aanzuig-/afvoerslang, 5m, dia. 45mm | stuk | 1 |
| 4 | LU0809010040 | Koppelstuk voor 2 slangen dia. 45mm | stuk | 1 |

MIG toorts 7XE-Extractor - Mobiele Filterunit Kemper

4.2



5

Eigenschappen

Filterbewaking
Traploze zuigkrachtregeling
Contaminatievrije filterwisseling
Automatische start/stop
Vonkenvanger

Toepassingen

Energiebesparing door geïntegreerde start/stop
Hoge veiligheid door contaminatievrije filterwisseling
Geschikt voor wisselende werkplekken dankzij laag gewicht en
optionele trolley
Traploze zuigkrachtregeling

5 KE65150

MiniFil draagbare hoogvacuum unit, 230V/1F~/50Hz zonder toebehoren

stuk

1



6 KE1090467

Reservefilter 12m²



7



8

7 KE93070004

Zuigslang, dia 45mm, 2,5m lang

stuk

1

7 KE93070005

Zuigslang, dia 45mm, 5,0m lang

stuk

1

7 KE93070006

Zuigslang, dia 45mm, 10,0m lang

stuk

1

Steeds te bestellen bij bestelling zuigslang

KE1060076

Koppelings man.

stuk

1

8 KE6515001

Trolley voor MiniFil

stuk

1

Algemeen overzicht "KONTAKTBUIZEN" - "SPIRALEN"



KONTAKTBUIZEN TBI

4.3

| Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|-----------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| T2378380 | Kontaktbuis 0.6 M6 6.3X25MM | stuk | 10/50 |
| T2378381 | Kontaktbuis 0.8 M6 6.3X25MM | stuk | 10/50 |
| T2370005 | Kontaktbuis 0.9 M6 6.3X25MM | stuk | 10/50 |
| T2378382 | Kontaktbuis 1.0 M6 6.3X25MM | stuk | 10/50 |



| | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| T2378485 | Kontaktbuis 0.6 M6 8X28mm | stuk | 10/50 |
| T2378481 | Kontaktbuis 0.8 M6 8X28mm | stuk | 10/50 |
| T2370090 | Kontaktbuis 0.9 M6 8X28mm | stuk | 10/50 |
| T2378482 | Kontaktbuis 1.0 M6 8X28mm | stuk | 10/50 |
| T2378483 | Kontaktbuis 1.2 M6 8X28mm | stuk | 10/50 |



| | | | |
|-----------------|---|-------------|--------------|
| T2378487 | Kontaktbuis 0.8 M6 CuCrZr 8X28mm | stuk | 10/50 |
| T2370017 | Kontaktbuis 0.9 M6 CuCrZr 8X28mm | stuk | 10/50 |
| T2378486 | Kontaktbuis 1.0 M6 CuCrZr 8X28mm | stuk | 10/50 |
| T2378489 | Kontaktbuis 1.2 M6 CuCrZr 8X28mm | stuk | 10/50 |



| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| T2378877 | Kontaktbuis 0.8 M8 10X30mm | stuk | 10/50 |
| T2378875 | Kontaktbuis 0.9 M8 10X30mm | stuk | 10/50 |
| T2378881 | Kontaktbuis 1.0 M8 10X30mm | stuk | 10/50 |
| T2378880 | Kontaktbuis 1.2 M8 10X30mm | stuk | 10/50 |
| T2378876 | Kontaktbuis 1.4 M8 10X30mm | stuk | 10/50 |
| T2378883 | Kontaktbuis 1.6 M8 10X30mm | stuk | 10/50 |



| | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|
| T2378878 | Kontaktbuis 0.8 M8 CuCrZr 10X30mm | stuk | 10/50 |
| T2378874 | Kontaktbuis 0.9 M8 CuCrZr 10X30mm | stuk | 10/50 |
| T2378879 | Kontaktbuis 1.0 M8 CuCrZr 10X30mm | stuk | 10/50 |
| T2378885 | Kontaktbuis 1.2 M8 CuCrZr 10X30mm | stuk | 10/50 |
| T2378882 | Kontaktbuis 1.6 M8 CuCrZr 10X30mm | stuk | 10/50 |
| T2378884 | Kontaktbuis 2.4 M8 CuCrZr 10X30mm | stuk | 10/50 |



| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| T2378892 | Kontaktbuis 0.8 M8 Alu 10X30mm | stuk | 10/50 |
| T2378891 | Kontaktbuis 1.0 M8 Alu 10X30mm | stuk | 10/50 |
| T2378894 | Kontaktbuis 1.2 M8 Alu 10X30mm | stuk | 10/50 |
| T2378893 | Kontaktbuis 1.6 M8 Alu 10X30mm | stuk | 10/50 |

Algemeen overzicht "KONTAKTBUIZEN" - "SPIRALEN"

Geleidingsspiralen TBI voor koolstofstaal

4.3

Bestelnummer | Omschrijving

EC

VPE

Spiralen voor Gasgekoelde laspistolen



| | | | |
|-----------------|---|-------------|------------|
| T2378294 | Geleidingsspiraal 0.6-0.9 3M Blauw | stuk | 1/5 |
| T2378295 | Geleidingsspiraal 0.6-0.9 4M Blauw | stuk | 1/5 |
| T2378296 | Geleidingsspiraal 0.6-0.9 5M Blauw | stuk | 1/5 |

| | | | |
|-----------------|--|-------------|------------|
| T2378094 | Geleidingsspiraal 1.0-1.2 3M Rood | stuk | 1/5 |
| T2378095 | Geleidingsspiraal 1.0-1.2 4M Rood | stuk | 1/5 |
| T2378093 | Geleidingsspiraal 1.0-1.2 5M Rood | stuk | 1/5 |



| | | | |
|-----------------|--|-------------|------------|
| T2378096 | Geleidingsspiraal 1.4-1.6 3M Geel | stuk | 1/5 |
| T2378097 | Geleidingsspiraal 1.4-1.6 4M Geel | stuk | 1/5 |
| T2378091 | Geleidingsspiraal 1.4-1.6 5M Geel | stuk | 1/5 |

| | | | |
|---------------|--------------------------------|------|-----|
| TBI324P305034 | Geleidingsspiraal 2.0 3M Groen | stuk | 1/5 |
| TBI324P305044 | Geleidingsspiraal 2.0 4M Groen | stuk | 1/5 |
| TBI324P305054 | Geleidingsspiraal 2.0 5M Groen | stuk | 1/5 |

Blanke Spiralen voor Watergekoelde laspistolen



| | | | |
|-----------------|---|-------------|------------|
| T2378294 | Geleidingsspiraal 0.6-0.9 3M Blauw | stuk | 1/5 |
| T2378295 | Geleidingsspiraal 0.6-0.9 4M Blauw | stuk | 1/5 |
| T2378296 | Geleidingsspiraal 0.6-0.9 5M Blauw | stuk | 1/5 |

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------|------------|
| T2378785 | Blanke spiraal 1.0 - 1.2 3M | stuk | 1/5 |
| T2378795 | Blanke spiraal 1.0 - 1.2 4M | stuk | 1/5 |
| T2378778 | Blanke spiraal 1.0 - 1.2 5M | stuk | 1/5 |

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------|------------|
| T2378784 | Blanke spiraal 1.4 - 1.6 3M | stuk | 1/5 |
| T2378794 | Blanke spiraal 1.4 - 1.6 4M | stuk | 1/5 |
| T2378792 | Blanke spiraal 1.4 - 1.6 5M | stuk | 1/5 |

| | | | |
|-----------------|--|-------------|------------|
| T2378786 | Blanke spiraal 2.0-2.4 3M (vlakdraad) | stuk | 1/5 |
| T2378796 | Blanke spiraal 2.0-2.4 4M (vlakdraad) | stuk | 1/5 |

Algemeen overzicht "KONTAKTBUIZEN" - "SPIRALEN"



Geleidingspiralen TBI voor Alu en RVS (PA = sterker dan Teflon en koolstofgeleiders)

4.3

| Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| COMBI-PA Spiralen voor Alu en RVS | | | |
| TBI328P20403A | Combi - PA spiraal 0.8-1.0 3M | stuk | 1/5 |
| TBI328P20404A | Combi - PA spiraal 0.8-1.0 4M | stuk | 1/5 |
| TBI328P20405A | Combi - PA spiraal 0.8-1.0 5M | stuk | 1/5 |

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| TBI328P23473A | Combi - PA spiraal 1.2-1.6 3M | stuk | 1/5 |
| TBI328P23474A | Combi - PA spiraal 1.2-1.6 4M | stuk | 1/5 |
| TBI328P23475A | Combi - PA spiraal 1.2-1.6 5M | stuk | 1/5 |

COMBI-Teflon Spiralen voor Alu en RVS

| | | | |
|----------|---|------|-----|
| T2378170 | Combi - Teflon spiraal Blauw 0.8-1.0 3M | stuk | 1/5 |
| T2378171 | Combi - Teflon spiraal Blauw 0.8-1.0 4M | stuk | 1/5 |



Koolstof Spiralen voor Alu en RVS

| | | | |
|----------|--------------------------------|------|-----|
| T2378375 | Koolstof spiraal 0.6-1.0 3M ZW | stuk | 1/5 |
| T2378372 | Koolstof spiraal 1.0-1.2 3M ZW | stuk | 1/5 |
| T2378373 | Koolstof spiraal 1.0-1.2 4M ZW | stuk | 1/5 |
| T2378385 | Koolstof spiraal 1.2-1.6 3M ZW | stuk | 1/5 |
| T2378386 | Koolstof spiraal 1.2-1.6 4M ZW | stuk | 1/5 |
| T2378387 | Koolstof spiraal 1.2-1.6 5M ZW | stuk | 1/5 |

Messinggeleider voor kunststof geleidingspiralen tbv Alu en RVS

4.3

Messinggeleider te gebruiken in machinetoortskoppeling.
Hierdoor kan de spiraal, zoals voorgeschreven, perfect tot aan de aandrijfrollen geleid worden.

| Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|--------------|-------------------------|------|-----|
| TBI329P54415 | Messing geleider teflon | stuk | 1 |

Pistoolkoppelstuk

Pistoolkoppelstukken / toortskoppelingen

4.4



| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|-------------|--------------|-------------------------|------|-----|
| | 2300799 | Toortskoppeling M12X110 | stuk | 1 |

Aandrijfsystemen

2WD - EMIGMA 170 - 190 + Lastimig 16/20/21/31/41 + 26/36


4.4



| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|-------------|--------------|--|------|-----|
| | 2300716 | Aandrijfrol 0.6 - 0.8 2WD | stuk | 1 |
| | 2300717 | Aandrijfrol 0.8 - 1.0 2WD | stuk | 1 |
| | 2300718 | Aandrijfrol 1.0 - 1.2 2WD | stuk | 1 |
| | 2300714 | Aandrijfrol 1.2 - 1.6 2WD | stuk | 1 |
| | 2300719 | Aandrijfrol 1.2 - 1.6R gevulde draad 2WD | stuk | 1 |
| | 2300720 | Aandrijfrol 1.0 - 1.2 Aluminium 2WD | stuk | 1 |

4WD - Lastimig 26 / 30 / 40 / 350 / 450 - Economig 350 / 450

4.4




| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|-------------|--------------|--|------|-----|
| | 2300670 | Aandrijfeenheid 4WD 6042 of 7042+0.8-1.0+ISOPL | stuk | 1 |
| | 2300988 | Aandrijfrol 0.6 - 0.8 6042/7042 4WD | stuk | 1 |
| | 2300989 | Aandrijfrol 0.8 - 1.0 6042/7042 4WD | stuk | 1 |
| | 2300990 | Aandrijfrol 1.0 - 1.2 6042/7042 4WD | stuk | 1 |
| | 2300991 | Aandrijfrol 1.2 - 1.6 6042/7042 4WD | stuk | 1 |
| | 2300992 | Aandrijfrol 1.2 - 1.6R 6042/7042 4WD | stuk | 1 |
| | 2300993 | Aandrijfrol 1.6 - 2.4R 6042/7042 4WD | stuk | 1 |
| | 2300994 | Aandrijfrol 1.0 - 1.2A 6042/7042 4WD | stuk | 1 |
| | 2300995 | Aandrijfrol 1.2 - 1.6A 6042/7042 4WD | stuk | 1 |

Aandrijfsystemen - vervolg

4GWD - Lastimig 403 - 603 - 553 - 753 - Economig 350 / 450

4.4



| Pos. nr. | Bestelnummer | Omschrijving | EC | VPE |
|----------|--------------|--|------|-----|
| | 2300620 | Aandrijfeenheid 4GWD 42V 140W 1.0-1.2 | stuk | 1 |
| | 2300649 | Aandrijftandwiel 4GWD | stuk | 1 |
| | 005104025 | Messing ring 4GWD | stuk | 1 |
| | 2300630 | Aandrijfrol 0.8 - 1.0 GWD | stuk | 1 |
| | 2300631 | Aandrijfrol 1.0 - 1.2 GWD | stuk | 1 |
| | 2300632 | Aandrijfrol 1.6 GWD gewone + gevulde draad | stuk | 1 |
| | 2300633 | Aandrijfdrukrol boven 4GWD gevulde draad | stuk | 1 |
| | 2300636 | Koolborstel 4GWD | stuk | 1 |
| | 2300637 | Koolborstelhouder 4GWD | stuk | 1 |
| | 2300644 | Draadgeleider midden 4GWD | stuk | 1 |

EMIGMA PULS - EMIGMA PULS 300 / 400 / 500

4.4



| Bestelnummer | Omschrijving | VPE | KV |
|---|--|------|----|
| Draadaanvoerrollen voor 4-rollen aandrijving EMIGMA PULS 300-400-500 | | | |
| Draadaanvoerrollen per stuk voor massieve draad | | | |
| R7502054 | Aandrijfrol 0.8/1.0 mm Staal/Rvs | stuk | 1 |
| R7502058 | Aandrijfrol 0.9/1.2 mm Staal/Rvs | stuk | 1 |
| R7502055 | Aandrijfrol 1.0/1.2 mm Staal/Rvs | stuk | 1 |
| R7502056 | Aandrijfrol 1.2/1.6 mm Staal/Rvs | stuk | 1 |
| Draadaanvoerrollen per stuk voor Aluminium draad | | | |
| R7502065 | Aandrijfrol 0.8/1.0 mm ALU | stuk | 1 |
| R7502066 | Aandrijfrol 1.0/1.2 mm ALU | stuk | 1 |
| R7502068 | Aandrijfrol 1.2/1.6 mm ALU | stuk | 1 |
| Draadaanvoerrollen per stuk voor gevulde draad | | | |
| R7502064 | Aandrijfrol 1.2/1.6 mm gevulde draad | stuk | 1 |
| R7502070 | Aandrijfrol 1.6/2.4 mm gevulde draad | stuk | 1 |
| Onderdelen voor draadaanvoerunit EMIGMA PULS 300-400-500 | | | |
| R7502039 | Tegendrukrol 30 EMIGMA PULS | stuk | 1 |
| R4000001 | Aandrijfwiel op motoras 10mm | stuk | 1 |
| R4000003 | Aandrijfwiel SF met bronzen bus | stuk | 1 |
| R7502049 | Kapilairbus Ms 5x1.5mm 58,5mm | stuk | 1 |
| R7502048 | Kapilairbus EMIGMA PULS 1.6 58,5mm | stuk | 1 |
| R7502053 | Steunbus 57mm voor Teflon liner | stuk | 1 |
| R2900332 | Bevestigingschroef voor aandrijftandwiel | stuk | 1 |
| R2900333 | Bevestigingschroef voor beschermplaat | stuk | 1 |

Aandrijfsystemen - vervolg

4WD - EMIGMA 230-4 t/m 450-4 + EMIGMA S + Lastipuls 350-450

4.4



| Bestelnummer | Omschrijving | VPE | KV |
|---|---|------|----|
| Draadaanvoerrollen voor 4-rollen aandrijving EMIGMA S 350-4WS - 450-4 WS | | | |
| Draadaanvoerrollen per stuk zonder tandkrans voor massieve draad | | | |
| R7502011 | Aandrijfrol 0.8 mm (+Lagerbus Brons) | stuk | 1 |
| R7502012 | Aandrijfrol 1.0 mm (+Lagerbus Brons) | stuk | 1 |
| R7502013 | Aandrijfrol 1.2 mm (+Lagerbus Brons) | stuk | 1 |
| R7502014 | Aandrijfrol 1.6 mm (+Lagerbus Brons) | stuk | 1 |
| Draadaanvoerrollen per stuk zonder tandkrans voor Aluminium draad | | | |
| R7502091 | Aandrijfrol Staal/Alu/Rvs 1.0 mm | stuk | 1 |
| R7502092 | Aandrijfrol Staal/Alu/Rvs 1.2 mm | stuk | 1 |
| R7502093 | Aandrijfrol Staal/Alu/Rvs 1.6 mm | stuk | 1 |
| Draadaanvoerrollen per stuk zonder tandkrans voor gevulde draad | | | |
| R7502007 | Aandrijfrol 1.2mm gevulde draad | stuk | 1 |
| R7502008 | Aandrijfrol 1.6mm gevulde draad | stuk | 1 |
| R7502009 | Aandrijfrol 1.8 tot 2.4mm gevulde draad | stuk | 1 |
| Onderdelen voor 4-rollen aandrijving EMIGMA S 350WS | | | |
| R7502038 | Tegendrukrol | stuk | 1 |
| R4000112 | Tandkrans | stuk | 1 |
| R4002092 | Aandrijftandwiel | stuk | 1 |
| R7502049 | Kapilairbus 58,5mm EMIGMA S 350-4S - 450-WS | stuk | 1 |